



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Б Е Л Г О Р О Д А
У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 42 «БЕРЕЗКА»

г. Белгород, ул. Преображенская, 56 «А», тел. 27-16-23

11.10.2023 № 31
на № _____ от _____

Руководителю
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Белгородской области

Е.Е.Оглезневой

Уважаемая Елена Евгеньевна!

Администрация муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода информирует Вас о выполнении предписания 170/1966, выданного по результатам профилактического визита и рассмотрении акта профилактического визита № 1966 от 26.09.2023 года в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 42 «Берёзка» г. Белгорода.

Исправлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Проставлена маркировка на уборочном инвентаре группы № 2 (приложение 1).
2. Установлены москитные сетки в групповых помещениях (приложение 2).
3. Ведется мониторинг температуры в складском помещении с ежедневной фиксацией показателей в журнале учета температуры в складских помещениях (приложение 3).
4. Ведется мониторинг за условиями хранения и конечным сроком реализации пищевых продуктов с отражением показателей в журнале бракеража скоропортящейся продукции (приложение 4).
5. Помещение овощехранилища оборудовано гигрометром (приложение 5).
6. В помещениях ДОУ проведена дезинсекция (приложение 6).
7. В адрес учредителя (управление образования администрации г. Белгорода) направлена служебная записка о несоответствии уровня искусственной освещенности групповых помещений и необходимости приведения показателей в соответствие с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Заведующий МАДОУ д/с № 42

Н.В. Сергеева